

AVVISO: MODIFICHE ESAMI LISTINO FLEMING RESEARCH

elenco esami in uso INV01.09

Alla cortese attenzione del **RESPONSABILE SERVICE DEL LABORATORIO**

OGGETTO: **SI ALLEGANO LE ULTIME MODIFICHE DELL'ELENCO ESAMI IN USO.
PER CHIARIMENTI CONTATTARE IL DR DAVIDE STANGALINI**
tel. 02-9462269 fax 02-94960386 mail: info@fleming-research.it
Si ricorda che sul sito www.fleming-research.it l'elenco esami è aggiornato automaticamente.

DATA:

VARIAZIONE METODO E VALORI NORMALI
PER GLI ESAMI ACCETTATI DAL 04 OTTOBRE 2004

CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgG COD.IU45
METODO IF TEST
VAL. NORMALI 10-40 bassi/medi >40 alti

CHLAMYDIA TRACHOMATIS-Ab IgM COD.IU85
METODO IF TEST
VAL. NORMALI 10-40 bassi/medi >40 alti

ESAME ELIMINATO DALL'ELENCO ESAMI

MCA COD.MT08

L'esame sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.
Come da informazione del produttore (Roche) di cessata produzione si consiglia in sostituzione l'esame CA 15-3 con analogo significato clinico.

In caso di errato invio del presente messaggio si prega cortesemente di inviare una segnalazione via fax al numero 02-94967163